



Сравнение оптических передатчиков и усилителей
марки **diSat** с изделиями других производителей

Сравнение оптических передатчиков и усилителей марки diSat с изделиями других производителей

diSat
(модульная сборка)



Другие производители
(традиционный монтаж)




Сравнение оптических передатчиков и усилителей марки diSat с изделиями других производителей

diSat
(модульная сборка)




Другие производители
(традиционный монтаж)




Сравнение оптических передатчиков и усилителей марки diSat с изделиями других производителей

diSat
(модульная сборка)




Другие производители
(традиционный монтаж)



Сравнение оптических передатчиков и усилителей марки diSat с изделиями других производителей

diSat (модульная сборка)



Сравнение оптических передатчиков и усилителей марки diSat с изделиями других производителей

diSat (модульная сборка)

«Модульная» конструкция diSat:

Передатчик, блок питания, SNMP модуль находятся каждый в индивидуальном блоке.

Преимущества:

хорошая помехозащищенность, возможность быстрой замены или добавления модулей, простота в обслуживании.

Другие производители (традиционный монтаж)

«Традиционный» монтаж:

Основная плата, блок питания, SNMP модуль зафиксированы на корпусе с помощью винтов.

Недостатки:

открытая компоновка плат, неунифицированность настройки отдельных модулей, сложность апгрейта и доступа для обслуживания.